Наименование (назначение) объекта	Адрес объекта	Орган, выдавший предписание (РПН, ГПН, Минимущ)	Дата последней проверки	Вынесенное предписание		Работа по устранению предписаний	
				Замечание	Срок исполнения	Принятые меры	Обоснование по причинам не исполнения (заполняется в случае наличия неисполненных предписаний
ГКБОУ "Школа-интернат для детей с нарушением слуха и речи"	614089, г. Пермь, ул. Казанская, 71	Управление (Роспотребнадзора) по Пермскому краю	01.03.2016	Обеспечить учреждение следующим набором помещений: гардеробом с сушилкой (0,4 м2 – 0,5 м2 на 1 учащегося), а также комнатами	При капитальном ремонте или		При капитальном ремонте или
	614089, г. Пермь, ул. Казанская, 71	Управление (Роспотребнадзора) по Пермскому краю	01.03.2016	Обеспечить размещение изолятора в соответствии с действующими требованиями – отделить от остальных помещений медицинского пункта шлюзом с умывальником; обеспечить медицинский блок физиотерапевтическим кабинетом со светолечением и кабинетами отоларинголога с	При капитальном ремонте или		При капитальном ремонте или
	614089, г. Пермь, ул. Казанская, 71	Управление (Роспотребнадзора) по Пермскому краю	01.03.2016	Решить вопрос с оборудованием зоны отдыха для организации подвижных игр и отдыха обучающихся, а также для реализации образовательных программ, предусматривающих проведение мероприятий на свежем воздухе в соответствии с действующими требованиями	До 01.10.2016	[illegible]	
	614089, г. Пермь, ул. Казанская, 71	Управление (Роспотребнадзора) по Пермскому краю	01.03.2016	Оборудовать кабинеты химии и физики специальными демонстрационными столами, установленными на подиуме, обеспечить кабинет химии ученическими столами и демонстрационным столом, отвечающими требованиям санитарных правил, оборудовать лаборантскую при кабинете химии вытяжным	До 01.10.2016	[illegible]	
	614089, г. Пермь,	Управление (Роспотребнадзора) по	01.03.2016	Оборудовать на 3 этаже туалет для девочек кабинами с	До 01.10.2016	[illegible]	
	614089, г. Пермь, ул. Казанская, 71	Управление (Роспотребнадзора) по Пермскому краю	01.03.2016	Обеспечить отделку стен в спортзале, библиотеке, слесарной и швейной мастерских, во всех игровых на 1 и 2 этажах, коридоре 1 этажа и гардеробной в соответствии с требованиями санитарных правил; обеспечить отделку потолка в тренажерном зале в соответствии с требованиями	До 01.10.2016	[illegible]	
	614089, г. Пермь, ул. Казанская, 71	Управление (Роспотребнадзора) по Пермскому краю	01.03.2016	Обеспечить отделку полового покрытия в большом и малом спортивных залах, в тренажерном зале, в учебном кабинете № 309, слесарной и швейной мастерских, библиотеке, а также в гардеробе и части игровых помещений на 2 этаже в соответствии с требованиями санитарных правил	До 01.10.2016	[illegible]	
	614089, г. Пермь, ул. Казанская, 71	Управление (Роспотребнадзора) по Пермскому краю	01.03.2016	Оборудовать окна в помещениях интерната откидными фрамугами с рычажными приборами или	До 01.10.2016	[illegible]	
	614089, г. Пермь, ул. Казанская, 71	Управление (Роспотребнадзора) по Пермскому краю	01.03.2016	Обеспечить в слесарной мастерской расстановку оборудования в соответствии с требованиями санитарных правил	До 01.10.2016	[illegible]	
	614089, г. Пермь, ул. Казанская, 71	Управление (Роспотребнадзора) по Пермскому краю	01.03.2016	Обеспечить отопительные приборы в школе-интернате ограждениями, отвечающими требованиям санитарных правил; провести замеры эффективности работающей механической вентиляции и оформить паспорта на системы вентиляции с результатами замеров	До 01.10.2016	[illegible]	
	614089, г. Пермь, ул. Казанская, 71	Управление (Роспотребнадзора) по Пермскому краю	01.03.2016	Оборудовать кабинет информатики рабочими столами, конструкция которых обеспечивает оптимальное размещение на рабочей поверхности используемого оборудования (клавиатуры и компьютерной мыши), а также предусматривает оптимальную работу учащихся при теоретической части занятий информатикой	До 01.10.2016	[illegible]	
	614089, г. Пермь, ул. Казанская, 71	Управление (Роспотребнадзора) по Пермскому краю	01.03.2016	Обеспечить учащихся при работе на ПЭВМ стульями, конструкция которых позволяет поддерживать рациональную рабочую позу (подъёмно-поворотные, регулируемые по высоте и углу наклона спинки и сиденья), а также поверхность сиденья, спинки и других элементов стула должна иметь покрытие, отвечающее требованиям санитарных	До 01.10.2016	[illegible]	
	614089, г. Пермь, ул. Казанская, 71	Управление (Роспотребнадзора) по Пермскому краю	01.03.2016	Оборудовать кабинет информатики рабочими столами конструкция которых предусматривает опоры поверхностей для ПЭВМ, ВДТ и клавиатуры на стояк, в котором должны находиться провода электропитания и	До 01.10.2016	[illegible]	
	614089, г. Пермь, ул. Казанская, 71	Управление (Роспотребнадзора) по Пермскому краю	01.03.2016	Оборудовать пароконвектомат, который является источником повышенного выделения тепла, локальной вытяжной системой	До 01.10.2016	[illegible]	
	614089, г. Пермь, ул. Казанская, 71	Управление (Роспотребнадзора) по Пермскому краю	01.03.2016	Оборудовать пищеблок в соответствии с принципами поточности технологических	До 01.10.2016	[illegible]	
	614089, г. Пермь, ул. Казанская, 71	Управление (Роспотребнадзора) по Пермскому краю	01.03.2016	Согласовать примерное 10-дневное меню с Управлением Роспотребнадзора	До 01.06.2016	[illegible]	
	614089, г. Пермь, ул. Казанская, 39	Управление (Роспотребнадзора) по Пермскому краю	01.03.2016	Обеспечить все группы дошкольного отделения индивидуальными групповыми площадками, отвечающими требованиям санитарных	До 01.10.2016	[illegible]	
	614089, г. Пермь, ул. Казанская, 39	Управление (Роспотребнадзора) по Пермскому краю	01.03.2016	Обеспечить отделку стен зала для физкультурных занятий в соответствии с требованиями санитарных правил	До 01.10.2016	[illegible]	
	614089, г. Пермь, ул. Казанская, 39	Управление (Роспотребнадзора) по Пермскому краю	01.03.2016	Обеспечить отделку потолков в туалетных, ванной комнате и буфетных всех групп в соответствии с требованиями санитарных правил	До 01.10.2016	[illegible]	
	614089, г. Пермь, ул. Казанская, 39	Управление (Роспотребнадзора) по Пермскому краю	01.03.2016	Организовать условия для сушки верхней одежды и обуви детей во всех группах дошкольного отделения; обеспечить функционирование батарей под шкафчиками для одежды в группах №№ 2 и 3	До 01.10.2016	[illegible]	
	614089, г. Пермь,	Управление (Роспотребнадзора) по	01.03.2016	Обеспечить спальную группу № 10 кроватями с жестким	До 01.10.2016	[illegible]	
	614089, г. Пермь, ул. Казанская, 39	Управление (Роспотребнадзора) по Пермскому краю	01.03.2016	Решить вопрос с оборудованием умывальных раковин для взрослых в умывальных зонах во всех группах дошкольного	До 01.10.2016	[illegible]	
	614089, г. Пермь, ул. Казанская, 39	Управление (Роспотребнадзора) по Пермскому краю	01.03.2016	Обеспечить буфетные групп №№ 1, 6, 7, 8 мойками, отвечающими требованиям	До 01.10.2016	[illegible]	
	614089, г. Пермь, ул. Казанская, 39	Управление (Роспотребнадзора) по Пермскому краю	01.03.2016	Обеспечить отопительные приборы в дошкольном отделении ограждениями, отвечающими требованиям	До 01.10.2016	[illegible]	
	614089, г. Пермь, ул. Казанская, 39	Управление (Роспотребнадзора) по Пермскому краю	01.03.2016	Оборудовать туалетные помещения всех групп отдельными водопроводными	До 01.10.2016	[illegible]	
	614047, г. Пермь, ул. Бушмакина, 20	Управление (Роспотребнадзора) по Пермскому краю	01.03.2016	Сгруппировать жилые помещения по типу учебно-жилых ячеек, дифференцированных по	При капитальном ремонте или		При капитальном ремонте или
	614047, г. Пермь, ул. Бушмакина, 20	Управление (Роспотребнадзора) по Пермскому краю	01.03.2016	Оборудовать спортивный зал раздевалкой, санузлом и снарядной	При капитальном ремонте или		При капитальном ремонте или
	614047, г. Пермь, ул. Бушмакина, 20	Управление (Роспотребнадзора) по Пермскому краю	01.03.2016	Решить вопрос с оборудованием на территории зоны отдыха с игровыми площадками для активного и тихого отдыха, а также учебно-	До 01.10.2016	[illegible]	
	614047, г. Пермь, ул. Бушмакина, 20	Управление (Роспотребнадзора) по Пермскому краю	01.03.2016	Решить вопрос с обеспечением детей спальными комнатами в соответствии с гигиеническими требованиями (из расчета 4 м2 на 1 учащегося – I-VIII классов и 4,0-4,5 м2 на 1 учащегося для учащихся IX-XII классов)	До 01.10.2016	[illegible]	
	614047, г. Пермь, ул. Бушмакина, 20	Управление (Роспотребнадзора) по Пермскому краю	01.03.2016	Решить вопрос с обеспечением девочек и мальчиков в интернате санузлами в соответствии с гигиеническими требованиями (1 санузел с комнатой личной гигиены для девочек и 1 санузел для мальчиков на 2 спальные комнаты)	До 01.10.2016	[illegible]	
	614047, г. Пермь, ул. Бушмакина, 20	Управление (Роспотребнадзора) по Пермскому краю	01.03.2016	Решить вопрос с обеспечением воспитанников санитарными приборами в соответствии с гигиеническими требованиями (из расчета 1 душевая сетка – на 18 воспитанников и 1 ножная ванна – на 12	До 01.10.2016	[illegible]	
	614047, г. Пермь, ул. Бушмакина, 20	Управление (Роспотребнадзора) по Пермскому краю	01.03.2016	Выделить помещения интерната в отдельный, самостоятельный блок с	При капитальном ремонте или		При капитальном ремонте или
	614047, г. Пермь, ул. Бушмакина, 20	Управление (Роспотребнадзора) по Пермскому краю	01.03.2016	Предусмотреть следующий набор помещений: помещения для самоподготовки из расчета 2,5 м2 на 1 обучающегося; комнаты для отдыха и психологической разгрузки мальчиков на третьем этаже из расчета 0,5 м2 на 1 человека; помещения для стирки личных вещей для мальчиков; помещения физкультурно-спортивного назначения; зал-класс лечебной профилактической гимнастики с комнатой массажа; игровая на	При капитальном ремонте или		При капитальном ремонте или
	614047, г. Пермь, ул. Бушмакина, 20	Управление (Роспотребнадзора) по Пермскому краю	01.03.2016	Решить вопрос с оборудованием на территории	До 01.10.2016	[illegible]	
	614047, г. Пермь, ул. Бушмакина, 20	Управление (Роспотребнадзора) по Пермскому краю	01.03.2016	Оборудовать кабинеты химии и физики специальными демонстрационными столами, установленными на подиуме; обеспечить кабинет химии ученическими столами и демонстрационным столом, отвечающими требованиям санитарных правил; оборудовать лаборантскую при кабинете химии вытяжным	До 01.10.2016	[illegible]	
	614047, г. Пермь,	Управление (Роспотребнадзора) по	01.03.2016	Оборудовать гардеробную ячейками для обуви	До 01.10.2016	[illegible]	
	614047, г. Пермь, ул. Бушмакина, 20	Управление (Роспотребнадзора) по Пермскому краю	01.03.2016	Обеспечить кабинеты №№ 315, 314, 319, кабинет психологии стульями с тканевым покрытием, подвергающимися влажной уборке и дезинфекции, а также съемными чехлами на мягкие	До 01.10.2016	[illegible]	
	614047, г. Пермь, ул. Бушмакина, 20	Управление (Роспотребнадзора) по Пермскому краю	01.03.2016	Оборудовать лаборантскую при кабинете биологии/химии вытяжным шкафом и лабораторными столами	До 01.10.2016	[illegible]	
	614047, г. Пермь, ул. Бушмакина, 20	Управление (Роспотребнадзора) по Пермскому краю	01.03.2016	Оборудовать мастерскую верстаками в соответствии с ростовыми особенностями	До 01.10.2016	[illegible]	
	614047, г. Пермь, ул. Бушмакина, 20	Управление (Роспотребнадзора) по Пермскому краю	01.03.2016	Обеспечить отделку стен всех учебных кабинетов, спальных помещений третьего этажа в соответствии с требованиями санитарных правил; обеспечить отделку потолков в кабинете ритмики, комнате хранения спортинвентаря, кабинетах №№ 324, 327, 317 на третьем этаже, в кабинетах №№ 213, 216, 215, 222, 227 на 2 этаже в соответствии с требованиями	До 01.10.2016	[illegible]	

	614017, г. Пермь, ул. Куйбышева, 95	Пермякова Екатерина Сергеевна Пролетарский район	01.05.2016	Определить стоимость ремонта двигателя автомобиля ВАЗ 2114, 2015 г.в., VIN: XTA21140050123456, гос.номер А123ВС159, принадлежащего Иванову А.А.			
	614017, г. Пермь, ул. Куйбышева, 95	Пермякова Екатерина Сергеевна Ленинский район	01.05.2016	Требуется оценка ущерба автомобиля Toyota Camry, 2018 г.в., после ДТП 30.04.2016 г.			
	614017, г. Пермь, ул. Куйбышева, 95	Пермякова Екатерина Сергеевна Пролетарский район	01.05.2016	Рассчитать размер ущерба, причиненного в результате ДТП 28.04.2016 г. автомобилю Ford Focus, гос.номер А456ВС59, принадлежащему Петрову С.М. Повреждены: бампер, правое крыло, правая фара.			
	614017, г. Пермь, ул. Куйбышева, 95	Пермякова Екатерина Сергеевна Ленинский район	01.05.2016	Определить сумму ущерба, причиненного автомобилю Mazda 6, гос.номер Е789ОР59, в результате ДТП 29.04.2016 г. Повреждены: задняя дверь, заднее стекло.			
	614017, г. Пермь,	Пермякова Екатерина Сергеевна	01.05.2016	Оценить ущерб, причиненный в результате ДТП 27.04.2016 г. автомобилю ГАЗ 3302, гос.номер К321ТМ59.			
	614017, г. Пермь, ул. Куйбышева, 95	Пермякова Екатерина Сергеевна Ленинский район	01.05.2016	Требуется оценка ущерба, нанесенного в результате ДТП 26.04.2016 г. автомобилю Hyundai Solaris, гос.номер Х654ЕА59.			
	614017, г. Пермь, ул. Куйбышева, 95	Пермякова Екатерина Сергеевна Ленинский район	01.05.2016	Нужно оценить ущерб автомобилю Volkswagen Polo, гос.номер М987НК59, после ДТП 25.04.2016 г. Повреждены: передний бампер, капот, правая передняя фара, правое переднее крыло.			
	614017, г. Пермь,	Пермякова Екатерина Сергеевна	01.05.2016	Рассчитать стоимость восстановительного ремонта автомобиля Kia Rio, гос.номер С111ВВ59, после ДТП 24.04.2016 г.			
	614017, г. Пермь, ул. Куйбышева, 95	Пермякова Екатерина Сергеевна Ленинский район	01.05.2016	Требуется оценка ущерба, причиненного автомобилю Skoda Rapid, гос.номер Т222ОР59, в результате ДТП 23.04.2016 г. Повреждены: задний бампер, крышка багажника, задние фонари.			
	614017, г. Пермь, ул. Куйбышева, 95	Пермякова Екатерина Сергеевна Ленинский район	01.05.2016	Определить сумму ущерба автомобиля Renault Logan, гос.номер Н333ТК59, после ДТП 22.04.2016 г. Повреждены: передний бампер, капот, правая передняя фара, правое переднее крыло.			
	614017, г. Пермь, ул. Куйбышева, 95	Пермякова Екатерина Сергеевна Ленинский район	01.05.2016	Нужна оценка ущерба автомобиля Nissan Almera, гос.номер У444ХМ59, после ДТП 21.04.2016 г. Повреждены: передний бампер, капот, правая передняя фара, правое переднее крыло.			
	614017, г. Пермь, ул. Куйбышева, 95	Пермякова Екатерина Сергеевна Ленинский район	01.05.2016	Рассчитать стоимость ремонта автомобиля Mitsubishi Lancer, гос.номер Р555ВА59, после ДТП 20.04.2016 г. Повреждены: передний бампер, капот, правая передняя фара, правое переднее крыло.			
	614017, г. Пермь, ул. Куйбышева, 95	Пермякова Екатерина Сергеевна Ленинский район	01.05.2016	Требуется оценка ущерба автомобиля Honda Civic, гос.номер Е666ОТ59, после ДТП 19.04.2016 г. Повреждены: передний бампер, капот, правая передняя фара, правое переднее крыло.			
	614017, г. Пермь, ул. Куйбышева, 95	Пермякова Екатерина Сергеевна Ленинский район	01.05.2016	Нужно оценить ущерб автомобиля Mazda 3, гос.номер М777НК59, после ДТП 18.04.2016 г. Повреждены: передний бампер, капот, правая передняя фара, правое переднее крыло.			
	614017, г. Пермь, ул. Куйбышева, 95	Пермякова Екатерина Сергеевна Ленинский район	01.05.2016	Требуется оценка ущерба автомобиля Hyundai Solaris, гос.номер Х888ТР59, после ДТП 17.04.2016 г. Повреждены: передний бампер, капот, правая передняя фара, правое переднее крыло.			
	614017, г. Пермь, ул. Куйбышева, 95	Пермякова Екатерина Сергеевна Ленинский район	01.05.2016	Рассчитать стоимость ремонта автомобиля Kia Rio, гос.номер С111ВВ59, после ДТП 16.04.2016 г. Повреждены: передний бампер, капот, правая передняя фара, правое переднее крыло.			
	614017, г. Пермь, ул. Куйбышева, 95	Пермякова Екатерина Сергеевна Ленинский район	01.05.2016	Требуется оценка ущерба автомобиля Skoda Rapid, гос.номер Т222ОР59, после ДТП 15.04.2016 г. Повреждены: передний бампер, капот, правая передняя фара, правое переднее крыло.			
	614017, г. Пермь, ул. Куйбышева, 95	Пермякова Екатерина Сергеевна Ленинский район	01.05.2016	Нужна оценка ущерба автомобиля Renault Logan, гос.номер Н333ТК59, после ДТП 14.04.2016 г. Повреждены: передний бампер, капот, правая передняя фара, правое переднее крыло.			
	614017, г. Пермь, ул. Куйбышева, 95	Пермякова Екатерина Сергеевна Ленинский район	01.05.2016	Требуется оценка ущерба автомобиля Nissan Almera, гос.номер У444ХМ59, после ДТП 13.04.2016 г. Повреждены: передний бампер, капот, правая передняя фара, правое переднее крыло.			
	614017, г. Пермь, ул. Куйбышева, 95	Пермякова Екатерина Сергеевна Ленинский район	01.05.2016	Рассчитать стоимость ремонта автомобиля Mitsubishi Lancer, гос.номер Р555ВА59, после ДТП 12.04.2016 г. Повреждены: передний бампер, капот, правая передняя фара, правое переднее крыло.			
	614017, г. Пермь, ул. Куйбышева, 95	Пермякова Екатерина Сергеевна Ленинский район	01.05.2016	Требуется оценка ущерба автомобиля Honda Civic, гос.номер Е666ОТ59, после ДТП 11.04.2016 г. Повреждены: передний бампер, капот, правая передняя фара, правое переднее крыло.			
	614017, г. Пермь, ул. Куйбышева, 95	Пермякова Екатерина Сергеевна Ленинский район	01.05.2016	Нужно оценить ущерб автомобиля Mazda 3, гос.номер М777НК59, после ДТП 10.04.2016 г. Повреждены: передний бампер, капот, правая передняя фара, правое переднее крыло.			
	614017, г. Пермь, ул. Куйбышева, 95	Пермякова Екатерина Сергеевна Ленинский район	01.05.2016	Требуется оценка ущерба автомобиля Hyundai Solaris, гос.номер Х888ТР59, после ДТП 09.04.2016 г. Повреждены: передний бампер, капот, правая передняя фара, правое переднее крыло.			